

Vaccinatieschema voor Vlaanderen in 2011: vaccins en aanbevolen vaccinatiemomenten

	IPV-DTP _a -Hib-HBV	Pnc	MBR	MenC	IPV-DTP _a	HBV ¹	HPV ²	dTP _a ³
leeftijd	Infanrix Hexa	Prevenar13	Priorix	NeisVac-C	Infanrix-IPV	Engerix B 20	Gardasil	Boostrix
8 weken	X	X						
12 weken	X							
16 weken	X	X						
12 maand		X	X					
15 maand	X			X				
1 ^{ste} leerjaar LO (6 jaar)					X			
5 ^{de} leerjaar LO (10 jaar)			X					
1 ^{ste} jaar SO (12 jaar)						(XX)	XXX	
3 ^{de} jaar SO (14 jaar)								X

1. tweede vaccinatiemoment tegen HBV (1ste jaar secundair onderwijs): enkel voor wie nog niet eerder gevaccineerd werd tegen HBV: voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar: 2 volwassen dosissen (0-6 maand). Ze zijn niet bedoeld voor vaccinatie van volwassenen omwille van beroepsrisico's.
2. HPV-vaccinatie enkel voor meisjes, leeftijdsgroep eerste jaar secundair onderwijs. Er wordt geen inhaalvaccinatie voorzien.
3. De gratis vaccins Boostrix zijn enkel voorzien voor het 3^{de} jaar SO en mogen niet gebruikt worden voor de cocoonvaccinatie bij volwassenen

Naast de vaccins voor het basisvaccinatieschema kunnen ook nog besteld worden:

- Tedivax pro adulto voor de herhalingsinenting bij volwassenen
- Imovax Polio voor kinderen waarbij om één of andere reden de andere vaccins niet kunnen gebruikt worden (niet voor reisvaccinatie)